

SCX-5530FN/XEG

Eigenschaften



Das digitale Multitalent mit direkter USB-Verbindung.

- Technologie: elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
- A4: bis zu 28 Seiten/Min.
- Auflösung: bis zu 1.200 dpi x 1.200 dpi

Seite: < >

Grenzenlose Leistung für kleine und mittlere Unternehmen. Vergessen Sie sperrige Kopiergeräte. Der SCX-5530FN erledigt Ihre Kopier-, Druck-, Scan- und Faxeufträge binnen kürzester Frist und ist dabei so leicht zu bedienen. Natürlich auch dann, wenn Ihre Firma größer ist.



Hohe Kopiergeschwindigkeit

Laser-Multifunktionsgeräte sind bekannt für ihre Geschwindigkeit. Der Samsung SCX-5530FN setzt neue rekordverdächtige Tempo-Maßstäbe: bis zu 28 Kopien pro Minute in A4 und bis zu 30 im Letter-Format.

Einfach abrufbare Kopierfunktionen

Mit nur einem Knopfdruck können Sie Samsungs clevere Kopierfunktionen nutzen. Schluss mit komplexen Software-Befehlen. Auf Knopfdruck liefert der SCX-5530FN exakt das gewünschte Ergebnis problemlos bei Dokumenten und Fotos.

OCR-Software macht Abtippen überflüssig

Posterkopie




Der SCX-5530FN ist ausgestattet mit spezieller OCR-Software (Optical Character Recognition), die das Abtippen von Texten überflüssig macht. Scannen Sie einfach ein Textdokument ein und OCR transformiert die Wörter in editierbare Zeichensätze. Anstatt Zeit für das Abtippen zu verwenden, können Sie die Texte jetzt einfach bearbeiten.



N-Up-Druck

Drucken Sie ein mehrseitiges Dokument, mehrere Kopien der gleichen Seite oder eines Fotos auf einem Blatt aus. Kein Ausschneiden oder Mehrfachdruck. Die N-Up-Druck-Funktion macht es möglich, bis zu 16 Seiten auf einer Seite zu arrangieren – mit automatischer Formatanpassung.



Ein Bild kann bis zu 300% vergrößert und in bis zu neun genau passenden A4-Ausdrucken produziert werden.

Bonusfunktion: Ausweiskopie

Die Ausweiskopie ist eine exklusive Samsung-Funktion, die beide Seiten z.B. einer EC-Karte auf ein und dasselbe Blatt drucken kann. Kopieren Sie zunächst die Vorderseite der Karte in den integrierten Speicher, dann die Rückseite, und drucken Sie beide auf ein und demselben Blatt aus ohne das Papier umzudrehen oder zu positionieren. Einfach und fehlerfrei! Ein perfektes Ergebnis auf Knopfdruck.

Hohe Papierkapazität

Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, dass Ihnen bei einem umfangreichen Druckauftrag das Papier ausgehen könnte: Bis zu 550 Blatt Papier (250 Blatt im Standard-Magazin, 50 Blatt im Multifunktionseinzug und 250 Blatt im optionalen Magazin) bieten genügend Reserven.

Scan an E-Mail

Diese ausgefeilte Scanfunktion erlaubt es, E-Mail-Dokumente weltweit direkt von Ihrem SCX-5530FN zu versenden. Wählen Sie das zu scannende Dokument, geben Sie die Adresse ein, und binnen weniger Momente befindet sich der Scan im Postfach des Empfängers.

Scan ins Netzwerk

Diese Funktion ist ideal für jede Abteilung, die Informationen von physischen Dokumenten verarbeiten, speichern, auf- und verteilen müssen: Wareneingang, Vertrieb, Finanzen, Marketing, technischer Support und mehr.

Scan zu USB

Sie scannen und speichern direkt in einen USB-Speicher über den USB-Anschluss. Auch dort, wo kein Netzwerk oder PC zur Verfügung steht. Für

Schnelle Druckgeschwindigkeit

Hohes Drucktempo: Bis zu 28 Seiten pro Minute in A4 und 30 Seiten pro Minute in Letter. Schnellster Duplex-Druck: Bis zu 19 Images pro Minute in A4 und 21 Images in Letter. Großer Speicher mit Erweiterungsoption: 96 MB (bis max. 320 MB)

Standard-Netzwerkdruck

Die intelligenten Fähigkeiten des SCX-5530FN können durch den integrierten Ethernet-10/100-Base-TX-Anschluss über ein Netzwerk auch anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden – maßgeschneidert für die Anforderungen kleiner Arbeitsgruppen.

Digital-Fax

Hohe Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps. Großer Faxspeicher: 6 MB, entsprechen etwa 480 A4-Seiten. 30 Kurzwahlnummern und 240 Schnellwahlnummern.

PC Fax

Mit dem SCX-5530FN faxen Sie ohne Papier im gesamten Netzwerk (Funktion: nur senden).

Druck via USB

Sie brauchen schnell einen Ausdruck, aber kein PC ist zu haben? Suchen oder warten Sie nicht! Drucken Sie einfach. Der weltweit erste USB-

SyncThru™ Web Admin Service



SyncThru™ Web Admin Service ist eine Web-basierte Software, um Geräte zu konfigurieren, Statusabfragen durchzuführen, Ferndiagnosen zu stellen, Einstellungen zu ändern und Samsung Drucker sowie andere SNMP-fähige Drucker zu verwalten.

SyncThru™ Web Service



SyncThru™ Web Service ist die benutzerfreundliche Konfigurationssoftware, die keine Installation in Form eines integrierten Web-Servers benötigt, sondern via Web-Browser genutzt werden kann. Sie ermöglicht dem Administrator, Einstellungen von Geräten oder des Netzwerks zu ändern, Software upzudaten und den Netzwerkdruckerstatus abzufragen.

SmarThru4™



Mit dieser Software für das Dokumenten-Handhabung, die dem Gerät beiliegt, können Sie gescannte Bilder bearbeiten, in unterschiedlichen Formaten speichern und mehrere Kopier- und Druckformate einstellen – mit jeweils nur einem Klick.

Pop-Up-Nachricht im Infobereich der Taskleiste

Der SCX-5530FN ist mit einem so genannten „Smart-Panel“-Programm ausgestattet, das die ständige Überwachung des Druckerstatus übernimmt. Bei einem Fehler erscheint das Symbol „Smart-Panel“ im Infobereich der Taskleiste. Ein Doppelklick auf das Symbol öffnet das Menü mit folgenden Punkten: Toneranzeige, Ersatz bestellen, Fehlerbehebung, Drucker einrichten, Treiber einrichten.

Auto-Fit



Ein kleines Originalbild erscheint formatfüllend auf der ausgedruckten Seite.

Klonkopie



Die gleiche Vorlage erscheint in Originalgröße, so oft auf einer A4-Seite wiederholt, wie sie darauf Platz findet.

Technische Daten



[PDF Download](#)

Artikelinformationen	Artikelname	SCX-5530FN
	Artikelnummer	SCX-5530FN/XEG
	EAN	8808979127290

	Unverbindliche Preisempfehlung	Auslaufmodell, vereinzelt noch im Handel erhältlich.	
Drucker	Technologie	elektrofotografisch mit Halbleiterlaser	
	Auflösung	1.200 x 1.200 dpi	
	Sprache	PCL6, PostScript 3	
	Duplexdruck	Standard	
Drucker Geschwindigkeit	A4	bis zu 28 Seiten/Min.	
	Letter	bis zu 30 Seiten/Min.	
	Druck der 1. Seite schwarz-weiß	8,5 Sek.	
	Duplex A4	bis zu 19 Blatt/Min.	
	Duplex Letter	bis zu 21 Bilder/Min.	
	Aufwärmzeit	< 20 Sek.	
Kopierer	Auflösung Text	600 x 600 dpi	
	Auflösung Text / Photo	600 x 300 dpi	
	Auflösung Photo Vorlagenglas	600 x 600 dpi	
	Auflösung Photo ADF	600 x 300 dpi	
	Mehrfachkopien	1 - 99 Seiten	
	Zoomrate	25 - 400% (Vorlagenglas), 25 - 100% (ADF)	
	Duplexkopie	1:1, 1:2,	
Kopierer Geschwindigkeit	Schwarz-Weiß A4	bis zu 28 Seiten/Min.	
	Schwarz-Weiß Letter	bis zu 30 Seiten/Min.	
	Kopie der 1. Seite schwarz-weiß	8,5 Sek.	
Scanner	Kompatibilität	Twain-Standard, WIA Standard	
	Technologie	Farb-CCD	
	Auflösung optisch	600 x 1.200 dpi	
	Auflösung erhöht	4.800 x 4.800 dpi	
	Graustufen	256	
	Farbtiefe	Intern: 36 Bit, Extern: 24 Bit	
	Farbtiefe s/w	Textmodus: 1 Bit, Graustufen: 8 Bit	
	Vorlagenlänge	Flachbett: 297 mm, ADF: 356 mm	
	Vorlagenbreite	max. 208 mm	
	Auflösung bis zu	400 x 400 dpi	
	Auflösung Farbe	200 x 200 dpi	
Fax	Kompatibilität	ITU-T G3	
	Telefonanschluss	PSTN, PABX	
	Datenkomprimierung	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG	
	Speicher	16 MB	
	automatische Wahl	Kurzwahl: 240 Rufnummern, Zielwahl: 30 Rufnummern	
	Fax Geschwindigkeit	Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
		Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sek./Seite
	Scangeschwindigkeit	Vorlagenglas: 2,5 Sek./Seite	
Papiermanagement	Zuführung	250-Blatt-Papiermagazin, 50 Blatt Mehrzweckpapierzufuhr	
	Ausgabe	150 Blatt Face Down, 1 Blatt Face Up	
	Format für Drucker	DIN A4, DIN A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Oficio, Briefumschlag B5, Briefumschlag C5, Briefumschlag C6, Briefumschlag COM-10, Briefumschlag DL, Briefumschlag Monarch, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
	Materialien	Briefumschläge, dickes Papier, dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, Folien, Normalpapier, Postkarten	
	ADF-Kapazität	50 Blatt A4, 50 Blatt Letter	
	ADF Dokument	Breite: 142 - 216 mm Länge: 148 - 356 mm	
Benutzerführung	Bedienfeld	LC-Display,	
Maße und Gewicht	Maße Gehäuse (B x T x H)	466 x 435,4 x 458 mm	
	Maße Verpackung (B x T x H)	590 x 559 x 640 mm	

	Gewicht Produkt	18,5 kg
	Gewicht mit Verpackung	23 kg
Geräuschemission	im Stand-by-Modus	< 39 dB (A)
	beim Drucken	< 54 dB (A)
	beim Kopieren	< 55 dB (A)
Energieverbrauch (Ø)	im Stand-by-Modus	150 W
	im Sleep-Modus	20 W
	im Betrieb	520 W
Stromversorgung	Stromversorgung	220~240VAC, 50/60 Hz, 3.2A
Allgemeine Spezifikationen	Kompatibilität	Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP verschiedene Linux OS (via USB interface only) including Red Hat 8~9, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 - Mac 10.3, 10.4
	Systemspeicher	96 MB (64 MB on board, 32 MB DIMM)
	Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 (parallel), Ethernet 10/100 Base TX
	Druckleistung (Einmalige monatliche Spitzenauslastung)	bis zu 25.000 Seiten im Monat
Verbrauchsmaterial	Toner inkl. Trommel schwarz	4.000 Seiten (Standard) bei 5 % Schwärzung / 8.000 Seiten (High Yield) bei 5 % Schwärzung

※ Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Copyright© 1995-2011 SAMSUNG. All rights reserved.

